

**LAPORAN PENGUJIAN**  
No. PO.07.05.713.03.089

Nama sediaan contoh : Silverdyne (Coloidal Silver Ionized)  
Produksi pabrik : World Health Alliance  
Batch / Exp. date : - / -  
Kemasan : Botol warna biru gelap  
Kode / No. Adm. PPOM : 060/PL/IV/04  
No.pendaftaran : -

Pengirim contoh : PT. Tenline Communication  
Jumlah contoh yang diterima: 1 (satu) botol  
No.dan tgl.surat pengiriman : - ; -  
Surat dan contoh diterima : 22 April 2004

PENGEMBALAN CONTOH DI LUAR NEGERI  
PUSAT PENGUJIAN OBAT DAN MAKANAN NASIONAL  
BADAN POM

**HASIL PENGUJIAN :**

Pemerian : Cairan berwarna coklat kehitaman, bau khas normal.

Cemaran logam :

- Timbal (Pb) : tidak terdeteksi (Batas deteksi : 0,083 mg/kg)
- Tembaga (Cu) : tidak terdeteksi (Batas deteksi : 0,047 mg/kg)
- Seng (Zn) : tidak terdeteksi (Batas deteksi : 0,053 mg/kg)
- Raksa (Hg) : tidak terdeteksi (Batas deteksi : 0,00625 mg/kg)
- Kadmium (Cd) : tidak terdeteksi (Batas deteksi : 0,029 mg/kg)
- Timah (Sn) : tidak terdeteksi
- Arsen (As) : Negatif


Cemaran mikroba :

- Dosis : 1 tetes dalam 2 liter air steril.  
Aktifitas bakterisida terhadap :
  - Salmonella typhimurium : 100 %
  - Escherichia coli : 100 %
  - Pseudomonas aeruginosa : 99,98 %
  - Vibrio cholerae : 76,88 %
- Dosis : 3 tetes dalam 1 liter air steril.  
Aktifitas bakterisida terhadap :
  - Salmonella typhimurium : 100 %
  - Escherichia coli : 100 %
  - Pseudomonas aeruginosa : 100 %
  - Vibrio cholerae : 99,99 %

Pustaka : - SNI 19-2896-1998

**KESIMPULAN** : Hasil pengujian contoh seperti tersebut di atas.

Laporan Pengujian ini dikeluarkan  
di Jakarta pada tanggal :  
11 Mei 2004

Kepala Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional  
u.b  
Kepala Bidang Pangan  
  
Drs. Sam Subagyo, M.Si  
40 157 305

